

2N[®] Helios IP Attendance System - Instalace pro Windows 8

Před instalací docházky na Windows 8 je vhodné zkontrolovat nastavení systému.

1) Základní nastavení

Start / Nastavení / Ovládací panely / Programy a funkce / Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows

Je nutno mít zaškrtnuté (viz. obrázky):

- .NET Framework 4.5. Advanced Services / ASP.NET 4.5
- .NET Framework 4.5. Advanced Services / Služby WCF / Aktivace protokolem HTTP .NET Framework 4.5. Advanced Services / Služby WCF / Sdílení portu TCP
- Webové služby / Funkce pro vývoj aplikací / Filtry ISAPI
- Webové služby / Funkce pro vývoj aplikací / Rozšíření ISAPI
- Webové služby / Funkce pro vývoj aplikací / Rozšiřitelnost rozhraní ASP.NET 3.5
- Webové služby / Funkce pro vývoj aplikací / Rozšiřitelnost rozhraní ASP.NET 4.5
- Webové služby / Funkce pro vývoj aplikací / Technologie ASP.NET 3.5
- ٠ Webové služby / Funkce pro vývoj aplikací / Technologie ASP.NET 4.5











2) Kontrola nastavení IIS

Kontrola, zda je v IIS nainstalováno ASP.NET (viz. obrázek)

Start / Nastavení / Ovládací panely / Nástroje pro správu / Správce Internetové informační služby

5	Správce Internetové informační služby	- 0 🗾
• • • • • • • • • • • • • • • • •	WINE + Weby + Default Web Ste + HIPAS +	₩ 89.9 0 •
Souber Zobrack Sapove	da .	
Mysjeni 2 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	AHIPAS - domovská stránka Før • 10 Elyit - Calgenit vie Selvigi podle Calad AD AT AD AT AD AT Ad part Elyit - Calgenit vie Selvigi podle Elyit - Calgenit vie Selvigi podle Elyit - Calgenit vie Selvigi podle Ad part Elyit - Calgenit vie Selvigi podle Ad part Elyit - Calgenit vie Selvigi podle Elyit vie	Akine Prochournal Uprovide routoversi, Zahlade'r nastaveni, Zahlade'r nastaveni, Reschaet spillaace Prochaet spillaace Prochaet spillaace Upriceal nastaveni, Napostola Odies and apostola Odies and apostola
X 3	5 Image: Conject State Sta	
Pripraveno		•1.1

3) Nastavení Execution policy

Pokud během instalace vyskočí chyba: "The file ~~~.ps1 cannot be loaded. The execution of scripts is disabled on this system. Please see "Get-Help about_signing" for more details.", řeší to následující postup:



a) Podívat se do registru pomocí programu Regedit:



 $Kli\acute{c} \ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\1\Shellds\Microsoft.PowerShell\1\Shellds\Microsoft\PowerShell\1\Shellds\Microsoft\PowerShell\1\Shellds\Microsoft\PowerShell\1\Shellds\Microsoft\PowerShell\1\Shellds\Microsoft\PowerShell\1\Shellds\Microsoft\PowerShell\N\1\Shellds\Microsoft\PowerShell\N\1\Shellds\Microsoft\PowerShell\N\1\Shellds\Microsoft\PowerShell\N\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\Microsoft\M\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\Microsoft\N\1\Shellds\M\1\She$



Bývá nastaveno na RemoteSigned.

b) Spustit program PowerShell jako správce:



	9				Priphout na Uvodni obrazovku		
-	🔠 Nový dokument sady Microsoft Office				Spustit jako správce		
					KDiff3		
	Chevrit dokument sady Microsoft Office			Θ	Zkontrolovat pomoci ESET NOD32 Antivirus		
	nogramy	•			Další možnosti		
	🚝 tellare				GitExt Clone		
	Abinace .			10	GitExt Create new repository		
	C. Dohumentu			88	Git Extensions		
	- Conditionity				Přípnout na hlavní panel		
	鰔 Počitač				Odeslat		
	🔯 Nastavení	Þ			Vyjmout		
3.5					Kopirovat		
	D Hedat	Þ			Vytvořit zástupce		
	🕜 Nápověda a podpora				Prozkoumat		
	🔲 Spustit		R powe	(37)717	Vlastnosti		
2			N. Come	or head	line		
а. Ф	Ødhlásit uživatele Truneček Petr, 2N	R Wind			over Shell		
Swop				Windows PowerShall (AR)			
	0 Odpojit			una r	Cherror Cherror (1000)		
ŝ.	[1	and wind	OWS P	oweronell loc		
5	bowerzuent] *	as wind	ows P	/owershell ISE (X80)		
100				1			
C.		E %		1			

a dát Set-ExecutionPolicy Unrestricted.



- c) Provést instalaci docházky
- d) Powershellem vrátit původní nastavení Execution policy

4) Chyba při přihlašování k aplikaci

Pokud se po spuštění aplikace Docházka objeví chyba při přihlašování (viz. obrázek):



	Authenticate		
Alert			×
Con	nection can not open: Login failed for user 'hipadmin'.		
Con	nection can not open: Login failed for user 'hipadmin'.		Þ
Con	nection can not open: Login failed for user 'hipadmin'.	 OK	•
Con	nection can not open: Login failed for user 'hipadmin'.	OK	•

je potřeba restartovat databázi (viz. obrázky):

 Nový dokument sady Microsoft Office Otevřit dokument sady Microsoft Office Programy 	Microsoft SQL Microsoft SQL Microsoft Synd Microsoft Visu Microsoft Visu Microsoft Visu Microsoft Visu	Server 2008 R2 Server 2012 Framework al Studio 2010 al Studio 2012 and Videos	Configuration To	nols 🔸 🕨	SQL Server Configuration Manager SQL Server Error and Usage Reporting SQL Server Installation Center (64-bit)
Soubor Akce Zobrazit Nápově	ida D 💿 🥑				Sql Server Configurati
 SQL Server Configuration Manager SQL Server Services SQL Server Network Configurat SQL Native Client 10.0 Configurat SQL Server Network Configurat SQL Server Network Configurat SQL Server Network Configurat 	r (Local) tion (32bit) tration (32b tion tration	Name SQL Se SQL Se SQL Se SQL Se SQL Se SQL Se	rver (SQLEXPRESS) rver (MSSQLSERVE rver Agent (SQLEX rver Browser rver Agent (MSSQ)	R) PRESS) LSERVER)	State Start Stop Pause Resume Restart Vlastnosti Nápověda

Další informace: Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)