


CONEX, spol. s r.o.

ANALÓGOVÉ INTERKOMY 2N® HELIOS

Analógové interkomy 2N® Helios – pripojenie



**ANALÓGOVÝ
INTERKOM
2N® HELIOS**



TELEFÓNNA ÚSTREDŇA
(akákoľvek firemná pobočková
telefónna ústredňa)




linka (dvojdrôt)



TELEFÓN

Analógové interkomy 2N® Helios – použitie





2N® HELIOS
Force



2N® HELIOS
Safety



2N® HELIOS



2N® HELIOS
Uni



Verzie - analógové interkomy 2N® HELIOS

- ⇒ 2N® Helios **Force** (najvyššia odolnosť na trhu)
- ⇒ 2N® Helios **Safety** (odolný SOS interkom)
- ⇒ **2N® Helios** (vysoká modularita)
- ⇒ 2N® Helios **Uni** (jednoduché a rýchle riešenie)



Základné princípy

- ⇒ pripojenie k analógovej telefónnej ústredni, GSM bráne , k PSTN - vždy **1** bežná analógová linka
- ⇒ priame volanie na ktorúkoľvek pobočku (aj mobil)
- ⇒ integrovaný spínač – otváranie na diaľku kódom
- ⇒ kódový zámok - miestne otváranie bez kľúča (len v prípade klávesnice, 😊 - Force, 2N® Helios)
- ⇒ podpora prenosu hlasu, videa (😊 - Force, 2N® Helios)



1 tlačidlo



1 tlačidlo
+ klávesnica



4 tlačidlá



Zápusťné krabice – inštalácia do
steny, sadrokartónu




Analógový Interkom 2N[®] HELIOS Force

- ⇒ vysoko odolný hliníkový kryt v antivandal prevedení
- ⇒ najvyššia odolnosť na trhu podľa normy IP65 (odolný voči nepriaznivému počasiu, vode, prachu, mechanickému poškodeniu)
- ⇒ vhodný pre priemyslové prostredie
- ⇒ 1x mikrofón, výkonný 1W reproduktor
- ⇒ vzdialená správa pomocou hlasového menu
- ⇒ univerzálny spínaný vstup
- ⇒ možnosť bezpečnostného relé a príd.spínača
- ⇒ klávesnica ako kódový zámok
 - ovládanie obidvoch spínačov , až 10 hesiel / spínač
- ⇒ montáž – na povrch, zapustená montáž



1 tlačidlo



Rámik – montáž do steny, sadrokartónu



Zápusťná krabica – inštalácia do steny



Zápusťná krabica – inštalácia do sadrokartónu


Analógový Interkom 2N[®] HELIOS Safety

- ⇒ kompaktný núdzový (**SOS**) interkom v antivandal prevedení (odolný voči mechanickému poškodeniu)
- ⇒ najvyššia odolnosť na trhu podľa normy IP65 (odolný voči nepriaznivému počasiu, vode, prachu)
- ⇒ priemyslové vodotesné **antikorové tlačidlo** odolné voči vandalizmu, modro podsvietené
- ⇒ **výrazná oranžová farba**, univerz. spínaný vstup
- ⇒ 1x mikrofón, reproduktor s výkonom 1W
- ⇒ vzdialená správa pomocou hlasového menu
- ⇒ vhodný pre miesta s potrebou núdzových volaní (diaľnice, parkoviská, nádražia, priemyslové zóny, priestory so zníženou viditeľnosťou)
- ⇒ pre vonkajšie aj vnútorné riešenia



Analógový Interkom 2N® HELIOS

- ⇒ základné moduly
- ⇒ rozširovacie moduly
- ⇒ pre pripojenie do ústredne aj pri najvyššej konfigurácii postačuje len **JEDNA** linka (dvojdrôt)






Analógový Interkom 2N® HELIOS

- ⇒ vysoká modularita – až 54 tlačidiel (set na mieru)
- ⇒ plné napájanie audio časti z telefónnej linky
- ⇒ hermeticky oddelené tlačidlá – vysoká životnosť
- ⇒ moderný dizajn – nehrdzavejúca oceľ
- ⇒ exkluzívne biele podsvietenie – LED diódy
- ⇒ špecifické funkcie – automatické volanie až 6 tel. čísiel za sebou, tichá voľba, režimy Odchod / Príchod, Deň / Noc
- ⇒ verzie s číselnou klávesnicou
 - ako klasický kódový zámok - miestne otváranie dverí (až 10 hesiel / dĺžka hesla až 16 číslic)
 - až 54 skrátenej volieb
 - priama voľba akéhokoľvek telefónneho čísla
- ⇒ možnosť Antivandal prevedenia (vyššia odolnosť)



2N[®] HELIOS - inštalácia

- ⇒ na stenu – bez porušenia omietky
- ⇒ pod omietku – dodávané krabice
- ⇒ pod omietku – Antivandal




2N[®] HELIOS – voliteľná výbava

- ⇒ modul farebnej kamery (2N[®] Helios video kit)
- ⇒ modul displeja, prídavný (druhý) spínač
- ⇒ modul čítačky čipov, antivandal panel

2N[®] HELIOS – iné možnosti

- ⇒ funkcia Handsfree - hlasitý odposluch
- ⇒ pripojenie do VoIP sietí



ATEUS Helios - riešenie na omietku pre vonkajšie použitie


Skladá sa zo:

- striešky
- základného modulu, príp. extendra

Strieška:

obj. čísla

- 9135331 - 1 modul
- 9135332 - 2 moduly



Základný modul:

obj. čísla

- 9135130 - 3 x 1 tl.
- 9135160 - 3 x 2 tl.
- 9135130K - 3 x 1 tl. + kláv.
- 9135160K - 3 x 2 tl. + kláv.

ATEUS Helios - riešenie pod omietku pre vnútorné použitie


Skladá sa zo:

- zápusťnej krabice
- základného modulu,
prip. extendra

Zápusťná krabica:

obj. čísla

9135351 - 1 modul
9135352 - 2 moduly



Základný modul:

obj. čísla

9135130 - 3 x 1 tl.
9135160 - 3 x 2 tl.
9135130K - 3 x 1 tl. + kláv.
9135160K - 3 x 2 tl. + kláv.

ATEUS Helios - riešenie pod omietku so strieškou pre vonkajšie použitie

Skladá sa zo:

- striešky
- zápusťnej krabice
- základného modulu, príp. extenzdu

Strieška + zápusťná krabica sada:

obj. čísla

9135361 - 1 modul

9135362 - 2 moduly

Základný modul:


obj. čísla

9135130 - 3 x 1 tl.

9135160 - 3 x 2 tl.

9135130K - 3 x 1 tl. + kláv.

9135160K - 3 x 2 tl. + kláv.



ATEUS Helios Antivandal - riešenie pre vonkajšie / vnútorné použitie


Skladá sa zo:

- zápuštnej krabice
- základného modulu, príp. extendra
- antivandal masky

Antivandal sada:

obj. čísla

- 9135511 - modul
- 9135511K - 1 modul + kláv.
- 9135515 - extender



Základný modul

obj. čísla

- 9135130 - 3 x 1 tl.
- 9135160 - 3 x 2 tl.
- 9135130K - 3 x 1 tl. + kláv.
- 9135160K - 3 x 2 tl. + kláv.



1 tlačidlo



2 tlačidlá



Analógový Interkom 2N[®] HELIOS Uni

- ⇒ najjednoduchší variant analógového interkomu
- ⇒ verzie – 1 tlačidlo alebo 2 tlačidlá
- ⇒ hlasové menu pre jednoduché programovanie z telefónu (bez potreby prítomnosti na mieste inštal.)
- ⇒ možnosť zabezpečenia interkomu ochranným spínačom (proti neoprávnenému otvoreniu)
- ⇒ integrovaný zosilňovač pre hlučné prostredie
- ⇒ priehľadné tlačidlá s bielym podsvietením a ľahko vymeniteľnou menovkou
- ⇒ univerzálny spínaný výstup
- ⇒ montáž – na povrch, zapustená montáž

Ďakujem za pozornosť

ANALÓGOVÉ INTERKOMY 2N[®] HELIOS